

Financiële paragraaf gemeente Oldebroek

(versie 8 april 2025)

In dit hoofdstuk worden de kosten en baten (inning van de rioolheffing) van de rioleringszorg behandeld. De Commissie Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) stelt dat de rioolheffing maximaal kostendekkend mag zijn (de gemeente mag besluiten om een deel van de kosten uit andere middelen te financieren). Het is daarnaast toegestaan om voor toekomstige (riool)vervangingen of groot onderhoud een spaarvoorziening in het leven te roepen en voor deze toekomstige uitgaven te sparen. Een meer dan 100% kostendekkende rioolheffing is niet toegestaan.

Aan de uitgavenzijde wordt onderscheid gemaakt in lopende kapitaallasten, nieuwe investeringen (vervanging en afkoppeling), exploitatielasten (personele inzet, onderzoek, plannen, beheer en onderhoud stelsel) en btw. Deze aspecten worden onderstaand behandeld.

De inkomstenkant is de exponent van de uitgavenzijde. In deze paragraaf wordt de heffing berekend die nodig is om een kostendekkend geheel te hebben en in de toekomst te houden.

Om deze reden wordt een langere periode dan de looptijd van het Beleids- en beheerplan water en riolering in ogenschouw genomen. Er kan geanticipeerd worden op een toekomstige stijging of daling van de lasten.

Algemeen

Investeringen in de riolering moeten op grond van de gemeentelijke financiële voorschriften worden geactiveerd¹. Activeren leidt tot kapitaallasten (rente en afschrijving).

Indien de gemeente beschikt over een spaarvoorziening mógen investeringen bij voldoende saldo direct worden afgeboekt in de balanssfeer. Oldebroek beschikt over een **egalisatievoorziening** ten behoeve van oplopende kapitaallasten als gevolg van toekomstige pieken in (riool)vervangingen en om de jaarresultaten van het rioleringsplan te egaliseren.

Onderzoeken mogen slechts onder voorwaarden worden geactiveerd; in Oldebroek worden onderzoeken gedekt vanuit de exploitatie, tenzij deze onderdeel uitmaken van een investeringsproject. Jaarlijks is hiervoor een bedrag gereserveerd. Daarnaast worden reeds voorziene onderzoeken meegenomen in de meerjarenraming van de exploitatie.

De gemeente Oldebroek kent ten aanzien van de Riool- en waterzorgheffing (hierna te noemen: rioolheffing) een **gebruikersheffing**. Voor woningen geldt een vast tarief (indien het leidingwaterverbruik maximaal 500 m³/jaar betreft) en voor niet-woningen is het leidingwaterverbruik (in klassen) maatgevend voor de hoogte van de heffing. Daarnaast geldt een speciaal tarief voor percelen waarvan enkel hemelwater wordt afgevoerd (percentage van de WOZ waarde) en een maximering voor veehoudersbedrijven (ten aanzien van waterverbruik).

Het saldo van de **egalisatievoorziening** bedraagt ultimo 2024 € 5.075.000. Dit saldo wordt aangewend stijgende kapitaallasten op te vangen, een evenwichtigere ontwikkeling van de rioolheffing te bereiken en om schommelingen en/of eventuele tegenvallers in de exploitatie op te kunnen vangen, zonder dat er direct een begrotingstekort optreedt. Positieve resultaten (of uitgestelde kosten) worden eveneens aan de egalisatievoorziening toegevoegd. Het saldo in de voorziening is geen overschot, maar is benodigd om (met een acceptabele ontwikkeling van de rioolheffing) ook in de toekomst kostendekkend te blijven.

Iedere 5 jaar, wanneer er ook een nieuw Water- en rioleringsprogramma (Beleids- en beheerplan water en riolering) opgesteld wordt, wordt het kostendekkingsplan geactualiseerd. Tussentijds wordt

¹ Basisregel dat investeringen met economisch nut geactiveerd moeten worden (artikel 59, eerste lid BBV). Alle investeringen in het riool (vervanging en verbetering) zijn investeringen met een economisch nut. Immers, een gemeente kan middelen genereren via het riooltarief (artikel 59, tweede lid BBV).]


het kostendekkingsplan herzien indien daar aanleiding toe is (substantiële afwijkingen ten opzichte van de prognoses). Bij een actualisatie wordt berekend of de geprognosticeerde ontwikkeling van de rioolheffing nog volstaat.

Uitgangspunt voor de berekeningen is kostendekkendheid in de periode 2025-2065, waarbij het saldo van de voorziening ingezet kan worden. Om bij een actualisatie over 5 jaar niet geconfronteerd te worden met onverwacht hogere jaarlijkse stijgingen wordt ook gekeken naar de benodigde stijging om ook de periode daarna kostendekkend te blijven zonder exceptionele stijging van de rioolheffing.

Kapitaallasten

De gemeente Oldebroek hanteert een financiële afschrijvingstermijn (economische levensduur) van 70 jaar voor vrijerval riolering en afkoppelvoorzieningen en van 45 jaar voor druk- en persleidingen. De economische levensduur voor de vervanging van pompputten (bouwkundig) bedraagt eveneens 45 jaar, terwijl investeringen ten behoeve van de mechanisch/elektrische onderdelen (van pompen en gemalen) financieel in 15 jaar worden afgeschreven. Hiervoor geldt een **lineaire afschrijving**. De interne rekenrente voor geactiveerde en nieuwe investeringen bedraagt binnen de gemeente Oldebroek **0,5%** (2025). Het rentepercentage wordt jaarlijks vastgesteld bij de begroting.

Investeringen in het verleden, ten behoeve van vervangingen (al dan niet in combinatie met verbeteringen, zoals afkoppeling), de aanleg van randvoorzieningen, dan wel aansluiting van het buitengebied, zijn geactiveerd; dit heeft geleid tot kapitaallasten. Onderstaande grafiek toont de lopende kapitaallasten van geactiveerde investeringen tot en met 2024, alsmede nieuwe kapitaallasten (van voorziene en toekomstige investeringen). In 2025 bedragen de kapitaallasten 13% van de totale baten uit de rioolheffing. De prognose is dat deze oplopen tot 47% in 2065.



Figuur 1: Lopende en nieuwe kapitaallasten taakveld riolering

Risico lage rente

De renteomslag op basis van het BBV (Commissie Besluit Begroting en Verantwoording) bedraagt momenteel 0,5%. Wij gaan als gemeente leningen aan om investeringen te financieren. Als gevolg van de lage rente zijn de kapitaallasten (afschrijvingslasten en rente) van de totale lening portefeuille relatief laag. Wanneer de rente stijgt, zullen de kapitaallasten (de rentecomponent) meestijgen. Dit kan op termijn leiden tot een additionele stijging van de rioolheffing.

Voorbeeld: een (directe) verhoging van de rente van 0,5% naar 2,0% leidt over de gehele beschouwde periode van 2025 tot en met 2065 tot afgerond 20% hogere lasten.

Nieuwe investeringen planperiode

De komende jaren vinden investeringen plaats door riool gerelateerde maatregelen uit te voeren.

- Vervangings- en verbeteringsinvesteringen ten behoeve van riolering, die gefinancierd mogen worden vanuit de rioolheffing omdat deze één of meerdere zorgplichten dienen, worden geactiveerd en financieel afgeschreven over 70 jaar. Dit geldt tevens voor afkoppeling of andere investeringen in het kader van klimaatadaptatie (Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, DPRA) en het KC plan Wezep. Bij vervangingen maakt het niet uit of de riolering vervangen wordt, dan wel in zijn geheel gerelined². In bijlage 1 zijn de geraamde (riool)vervangingsinvesteringen tot en met 2065 opgenomen.
- Vervangingsinvesteringen ten behoeve van pompen en gemalen worden geactiveerd en financieel afgeschreven over 45 jaar voor zover deze bouwkundige vervangingen betreffen. Mechanisch/elektrische vervangingen van pompen en gemalen worden geactiveerd en financieel afgeschreven over 15 jaar.
- Kosten voor Groot onderhoud, zoals het baggeren van waterbodems, mogen niet geactiveerd worden. Deze kosten komen direct ten laste van de rioolheffing. Een eventuele bijdrage vanuit de "Voorziening vervanging en groot onderhoud" is toegestaan.
Oldebroek hanteert de volgende definitie voor het begrip **Groot onderhoud**: *Onderhoud van ingrijpende aard dat op een groot deel van het object wordt uitgevoerd én na een langere gebruiksperiode moet worden verricht, ook wel lang-cyclisch onderhoud genoemd.* Hieronder vallen bijvoorbeeld deel-reliningen van rioolbuizen, voor zover dit de levensduur van het rioolstelsel als geheel niet verlengt, en het periodiek opschonen van de bodems van retentievoorzieningen. Investeringen voor groot onderhoud mogen niet geactiveerd worden. Wanneer er sprake is van groot onderhoud, zullen de investeringsbedragen derhalve direct uit de voorziening onttrokken (moeten) worden, dan wel ten laste moeten komen van de exploitatie.
- Plannen en onderzoeken worden, zoals aangegeven, direct ten laste van de exploitatie gebracht.

In 2020 zijn de langjarige investeringen voor **rioolvervanging** berekend met Rasmarient. Dit overzicht is ook als leidraad gehanteerd voor de langjarige rioolvervangingsinvesteringen in voorliggend plan. De investeringen zijn geïndexeerd naar het meest actuele prijspeil (oktober 2024, CBS).

De **DPRA investeringen** bedragen 40% van de rioolvervangingsinvestering. Dit geldt voor de periode 2025-2050. Voor deze opslag wordt een extra regenwaterriool aangelegd bij rioolvervanging en wordt verhard oppervlak afgekoppeld en aangesloten op het regenwaterriool. Eventuele additionele berging wordt eveneens gerealiseerd vanuit dit budget.

Voor de korte termijn (2026-2029) is een **integrale projectenlijst** opgesteld, waarin het aandeel (bijdrage) vanuit het taakveld water en riolering aangegeven is. Met deze integrale projecten wordt de komende jaren al grotendeels invulling gegeven aan het beschikbare budget voor rioolvervanging en DPRA maatregelen.

De investeringen voor de **mechanische riolering** (posten groot onderhoud) komen voort uit het MJOP mechanische riolering van Remondis.

² Grootschalige relining wordt gelijkgesteld aan vervanging, waardoor hiervoor dezelfde financiële (rekenkundige) uitgangspunten gelden. 'grootschalige' relining is een relatief begrip; als stelregel geldt dat het meerdere strengen betreft en dat als uitgangspunt geldt dat deze strengen (na relining) zullen blijven liggen, indien de overige strengen een aantal jaren later vervangen zouden worden.

Onderstaand een samenvatting van de investeringen in de planperiode. Voor een nadere specificatie van de investeringen wordt verwezen naar **bijlage 1**.

Investering/ maatregel	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Onderhanden werk	€ 1.255.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
KC-plan Wezep	€ -	€ 2.788.500	€ 2.788.500	€ 2.788.500	€ 2.788.500	€ -
DPRA investeringen (klimaatadaptatie)	€ 200.000	€ 370.000	€ 370.000	€ 370.000	€ 370.000	€ 289.000
Rioolvervanging en relining	€ 400.000	€ 926.000	€ 926.000	€ 926.000	€ 926.000	€ 722.000
Groot onderhoud (mini)gemalen en rvz totaal	€ 149.560	€ 149.560	€ 149.560	€ 149.560	€ 149.560	€ 149.560
Groot onderhoud druk- en persstelsel	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500
Totale investering per jaar	€ 2.014.560	€ 4.244.060	€ 4.244.060	€ 4.246.560	€ 4.246.560	€ 1.173.060

Figuur 2: Investerings 2025-2030

Voor de samenvatting van het kostendekkingsplan wordt verwezen naar de **bijlage 1**.

Exploitatielasten

De exploitatielasten bedragen in 2025 € 1.350.000 en zullen in 2026 stijgen naar € 1.460.000 als gevolg van een inhaalslag ten aanzien van rioolreiniging en -inspectie, zie onderstaande tabel. Dit bedrag is exclusief kapitaallasten, exclusief btw toerekening en eventuele dotaties of onttrekkingen aan de voorziening.

Taakveld Water en riolering		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Rioolbeheer		MJB25-28	MJB25-28	MJB25-28	MJB25-28			BTW
Advieskosten	4343310	€ 57.994	€ 57.994	€ 57.994	€ 57.994	€ 57.994	€ 57.994	ja
Abonn./contributie/lidmaatschappen	4343510	€ 29.847	€ 29.847	€ 29.847	€ 29.847	€ 29.847	€ 29.847	ja
(Data)Communicatie	4343650	€ 1.031	€ 1.031	€ 1.031	€ 1.031	€ 1.031	€ 1.031	ja
Totaal Rioolbeheer		€ 88.872	€ 88.872	€ 88.872	€ 88.872	€ 88.872	€ 88.872	
Vrij verval riolerings								
Verwerkingskosten	4343795	€ 7.540	€ 7.540	€ 7.540	€ 7.540	€ 7.540	€ 7.540	ja
Dagelijks onderhoud (inclusief R+I)	4343800	€ 191.634	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	ja
Subsidies	4425010	€ 51.550	€ 51.550	€ 51.550	€ 51.550	€ 51.550	€ 51.550	nee
Totaal Vrij verval riolerings		€ 250.724	€ 359.090	€ 359.090	€ 359.090	€ 359.090	€ 359.090	
Rioolgemalen								
Energie	4310015	€ 22.682	€ 22.682	€ 22.682	€ 22.682	€ 22.682	€ 22.682	ja
(Data)Communicatie	4343650	€ 3.451	€ 3.451	€ 3.451	€ 3.451	€ 3.451	€ 3.451	ja
Dagelijks onderhoud	4343800	€ 24.138	€ 24.138	€ 24.138	€ 24.138	€ 24.138	€ 24.138	ja
Totaal Rioolgemalen		€ 50.271	€ 50.271	€ 50.271	€ 50.271	€ 50.271	€ 50.271	
Drukriolering								
Energie	4310015	€ 77.325	€ 77.325	€ 77.325	€ 77.325	€ 77.325	€ 77.325	ja
Dagelijks onderhoud	4343800	€ 136.921	€ 136.921	€ 136.921	€ 136.921	€ 136.921	€ 136.921	ja
Totaal Drukriolering		€ 214.246	€ 214.246	€ 214.246	€ 214.246	€ 214.246	€ 214.246	
Loonkosten (uren op F722)								
Rioolbeheer Doorbelasting personeel	4722101	€ 253.497	€ 253.497	€ 253.497	€ 253.497	€ 253.497	€ 253.497	nee
Vrijverval riolering uren Tractie	4722102	€ 21.805	€ 22.419	€ 22.347	€ 20.932	€ 20.932	€ 20.932	nee
Totaal Loonkosten		€ 275.302	€ 275.916	€ 275.844	€ 274.429	€ 274.429	€ 274.429	
Doorbelastingen								
Afwatering 33% (product waterhuishouding)	33%	€ 52.229	€ 52.445	€ 52.420	€ 51.922	€ 51.922	€ 51.922	nee
Afwatering - overhead 33%	33%	€ 17.846	€ 17.846	€ 17.846	€ 17.846	€ 17.846	€ 17.846	nee
Straatveegkosten 50% (koten taakveld Wegen)	50%	€ 69.580	€ 70.290	€ 70.207	€ 68.569	€ 68.569	€ 68.569	nee
Straatveegkosten - overhead 50%	50%	€ 31.980	€ 31.980	€ 31.980	€ 31.980	€ 31.980	€ 31.980	nee
Kosten taakveld KCC-Belastingen (uren)		€ 10.904	€ 10.904	€ 10.904	€ 10.904	€ 10.904	€ 10.904	nee
Overhead Rioolheffing		€ 8.632	€ 8.632	€ 8.632	€ 8.632	€ 8.632	€ 8.632	nee
Kwijtschelding		€ 37.000	€ 37.000	€ 37.000	€ 37.000	€ 37.000	€ 37.000	nee
Kwijtschelding - overige kwijtschelding		€ 6.732	€ 6.732	€ 6.732	€ 6.732	€ 6.732	€ 6.732	nee
Kwijtschelding - overhead		€ 6.604	€ 6.604	€ 6.604	€ 6.604	€ 6.604	€ 6.604	nee
Totaal doorbelastingen		€ 241.507	€ 242.433	€ 242.325	€ 240.189	€ 240.189	€ 240.189	
Overhead								
Overhead Riolering - THBOR		€ 124.280	€ 124.280	€ 124.280	€ 124.280	€ 124.280	€ 124.280	nee
Overhead Riolering - Buiten		€ 104.624	€ 104.624	€ 104.624	€ 104.624	€ 104.624	€ 104.624	nee
Totaal overhead		€ 228.904	€ 228.904	€ 228.904	€ 228.904	€ 228.904	€ 228.904	
Exploitatielasten exclusief kapitaallasten en BTW		€ 1.349.826	€ 1.459.732	€ 1.459.552	€ 1.456.001	€ 1.456.001	€ 1.456.001	

Figuur 3: Exploitatie taakveld riolering

Doorbelastingen vanuit andere taakvelden:

Oldebroek rekent een derde deel van de kosten van afwatering door aan het taakveld riolering, onder andere voor onderhoud watergangen en verwerking uitkomende materiaal.

Daarnaast vindt er een doorbelasting plaats vanuit het Taakveld Wegen à 50% van de straatveegkosten. Gezien de relatief lage veegfrequentie in Oldebroek is een doorbelasting van de helft van de kosten aan het taakveld riolering reëel.

De werkelijke kwijtschelding wordt eveneens toegerekend aan het taakveld als last, het betreft in 2025 circa 2,7% van de begrote baten.

BTW toerekening

Gemeenten mogen bij bepaling van de omvang van de lasten ten behoeve van de berekening van de toegestane hoogte van de rioolheffing de geraamde BTW meenemen (229b,2b Gemeentewet). De reden hiervan is dat vóór de invoering van het BTW-compensatiefonds (BCF) dit ook al mocht en de gemeente bij de invoering van het BCF anders een niet bedoeld inkomstenverlies zou hebben geleden.

Het gaat hierbij om alle BTW, dus zowel de BTW die drukt op goederen en diensten die direct als last op de exploitatie drukken of via een voorziening lopen, als ook de BTW die drukt op de investeringen, onverschillig of deze worden geactiveerd of direct uit een voorziening worden bekostigd.

De gemeente Oldebroek rekent de compensabele BTW-last toe (bestaand beleid), te weten de BTW die drukt op de exploitatie (derden) en de BTW op de investeringen. Dit is derhalve een grondslag voor de berekening van de rioolheffing. In 2025 bedraagt de totale compensabele BTW € 539.000.

Zoals aangegeven wordt de BTW op investeringen in de huidige situatie direct doorbelast. Het betreft 21% over de bruto investeringen die extracomptabel als last wordt meegenomen. Als gevolg van de hoge investeringen de komende jaren (mede als gevolg van KC-plan Wezep), wordt de BTW doorbelasting aanzienlijk. De totale BTW last zal meer dan € 1,0 miljoen per jaar bedragen in de jaren 2026 tot en met 2029. Dit komt overeen met afgerond de helft van de jaarlijkse baten uit de rioolheffing.

De consequentie is dat het saldo van de voorziening de komende jaren vrijwel volledig benut zou worden (circa € 4 miljoen onttrekking de komende 5 jaar) én de rioolheffing buiten de indexatie om met 2,7% per jaar moet stijgen om kostendekkend te blijven.

Om die reden wordt voorgesteld om de BTW vanaf 2026 niet direct door te belasten over de investering, maar over de afschrijvings-component van de nieuwe investeringen. Hierdoor wordt een meer geleidelijke doorbelasting verkregen, waardoor de rioolheffing minder snel hoeft te stijgen en het saldo van de voorziening evenwichtiger ingezet wordt.

Dit is als voorkeursscenario gehanteerd, waardoor een minder snelle stijging van de heffing benodigd is.

Categorieën en heffingseenheden

De gebruikersheffing voor woningen en niet-woningen is gebaseerd op het leidingwaterverbruik opgesplitst in een achttal categorieën. De woningen (verbruiksklasse maximaal 500 m³ leidingwaterverbruik per jaar) draagt in 2025 voor ruim 86% bij aan de totale baten van de rioolheffing.

Ondanks dat er sprake is van een verwachte groei van het aantal heffingseenheden wordt voor de bepaling van de kostendekkende rioolheffing (veiligheidshalve) uitgegaan van een nulgroei.

Eventuele aanvullende exploitatielasten als gevolg van areaaluitbreiding laten wij eveneens buiten beschouwing.

In de berekeningen voor de kostendekkende rioolheffing is derhalve uitgegaan van de huidige 9.309 woningen en van € 357.000 aan baten van niet-woningen (in 2025).

Berekening kostendekkende heffing

De kostendekkende rioolheffing is berekend voor een periode van 40 jaar, waarbij de in de voorgaande paragrafen aangegeven financiële en rekenkundige uitgangspunten gehanteerd zijn.

Om de rioolheffing ook in de toekomst kostendekkend te houden is de volgende ontwikkeling benodigd:


Periode	Stijging rioolheffing (exclusief indexatie)*
2026 tot en met 2050	1,4 % per jaar
2051-2058	1,4 % per jaar
2059-2065	~ 0 % per jaar
Rioolheffing in 2050 en 2065	€ 247 resp. € 277 per woning
Kapitaallasten in 2050 en 2065	42 % resp. 47 % t.o.v. baten

* betreft de procentuele stijging van alle categorieën ten opzichte van het jaar ervoor.
Stijging exclusief de jaarlijks door de gemeente vast te stellen indexatie.

Figuur 4: Geprognostiseerde ontwikkeling rioolheffing (op basis van huidige prijspeil en uitgangspunten)

Gedurende de beschouwde periode van 40 jaar wordt het saldo van de voorziening geheel ingezet ten gunste van een gelijkmatige ontwikkeling van de rioolheffing.

Onderstaande figuur toont de ontwikkeling van de rioolheffing in de periode 2025 t/m 2065 (exclusief indexatie).



Figuur 5: Ontwikkeling rioolheffing 2025 t/m 2065 (exclusief indexatie)

Opbouw van de rioolheffing

De rioolheffing in de gemeente Oldebroek bedraagt in 2025 € 174,60 per woning. De totale inkomsten bedragen afgerond € 1,88 miljoen. 72% van de inkomsten wordt besteed aan de exploitatie en dient voor de uitvoering van onder andere het dagelijks beheer en onderhoud, personeelslasten, onderzoeken en maatregelen (zie tabel met exploitatielasten), inclusief de kosten voor aan de exploitatie gelieerde bijdrage aan watergangen en straatveegkosten en kwijschelding.

13% van de inkomsten worden besteed aan kapitaallasten; het betreft de rente en afschrijvingslasten van riool gerelateerde investeringen uit het (recente) verleden. Afgerond 29% van de inkomsten bestaat uit compensabele BTW over de exploitatie derden en over alle investeringen in het betreffende jaar. Daarnaast vindt er in 2025 een onttrekking uit de voorziening plaats ter grootte van afgerond 13% van de baten. Het totaal vormt een 100% kostendekkend geheel.




Figuur 6: Onderverdeling van de totale kosten (peiljaar 2025)

Effect investeringen Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

De benodigde investeringen nemen toe in de periode 2025 tot en met 2050. De voornaamste reden is het anticiperen op klimaatverandering, deels door een gescheiden rioolstelsel aan te leggen bij rioolvervanging, deels door bovengrondse maatregelen te treffen om de kans op wateroverlast tijdens hevige neerslag te reduceren. In 2050 dient de openbare ruimte klimaatadaptief ingericht te zijn. In de periode 2025 tot en met 2050 wordt voorzien in afgerond € 10 miljoen aan aanvullende investeringen³ (zogenaamde DPRA-investeringen, Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie) op een totaal van € 51,8 miljoen betreft het een investeringstoename van 19%.

Onderstaande grafiek toont de extra kosten per heffingseenheid per jaar als gevolg van de investeringen in het kader van klimaatadaptatie (investeringen 2025-2050). Deze kosten zijn reeds verwerkt in de in figuur 4 en 5 weergegeven ontwikkeling van de rioolheffing.



Figuur 7: Extra kosten per heffingseenheid per jaar als gevolg van kapitaallasten DPRA investeringen 2025-2050

³ Exclusief de investeringen ten behoeve van het KC plan Wezep

Formatie-uitbreiding

Uit de formatiescan is gebleken dat de formatie van de binnendienst aan de krappe kant is en uitbreiding met 0,8 tot 1,0 fte gewenst en noodzakelijk is om invulling te kunnen (blijven) geven aan de gemeentelijke watertaken.

In de ontwikkeling van de rioolheffing zoals in dit hoofdstuk beschreven is hier nog geen rekening mee gehouden. In deze paragraaf wordt de eenmalige extra stijging van de rioolheffing berekend als gevolg van de uitbreiding van de formatie.

Uitgangspunt is dat de formatie uitgebreid wordt met 0,8 – 1,0 fte. De personeelslasten (schaal 10) voor 1,0 fte bedragen inclusief de overheadkosten afgerond € 172.500.

De eenmalige additionele stijging van de heffing in 2026 bedraagt 7,2% tot 9,0% (bij respectievelijk 0,8 en 1,0 fte formatie uitbreiding).⁴

⁴ Als gevolg van deze eenmalige extra stijging met 7,2 tot 9% in 2026 kan de stijging in de daaropvolgende jaren gereduceerd worden met circa 0,1%-punt per jaar (1,3% per jaar in plaats van 1,4%). De reden is dat de stijging procentueel berekend is ten opzichte van het voorgaande jaar en er door deze extra stijging een gewijzigd basisuitgangspunt is.

BIJLAGE 1 Kostendekkingsplan Oldebroek

Gemeente Oldebroek

Kostendekkingsplan Taakveld Riolering

Beleids- en beheerplan water en riolering Oldebroek 2025-2

versie 8 april 2025

Scenario: artikel 44 lid 2 ('egalisatievoorziening')

Huidige rioolheffing 2025 (woningen)	€ 174,60
Rioolheffing in 2050:	€ 247
Saldo voorziening eind 2025:	€ 4.824.526
Saldo voorziening eind 2050:	€ 2.070.319

Kapitaallasten in 2025	€ 243.903	percentage van baten:	13%
Kapitaallasten in 2050	€ 1.119.444		42%


Uitgangspunten financiering:

- Lineaire afschrijving
- Activa starten vanaf jaar van uitvoering +1
- Economische afschrijvingstermijn:

Rioleringsbuizen vrijverval	(technisch 70 jaar)	70 jaar
Druk- en persleidingen	(technisch 45 jaar)	45 jaar
Pompinstallaties (m/e gemalen), IBA's	(technisch 15 jaar)	15 jaar
Pompputten (bouwkundig)	(technisch 45 jaar)	45 jaar
Onderzoeken (exploitatie)	(niet activeren)	1 jaar
- Rentepercentage (interne rekenrente) **0,50 %**
- BTW (vanaf 1 oktober 2012) 21%
- alle uitgaven exclusief BTW
- Technische levensduur kan afwijken van de economische levensduur
- 100% kostendekkend tarief
- Voorziening mag **niet** negatief staan
- Geëgaliseerde tariefstijging en inzet voorziening



Ontwikkeling tarieven exclusief indexatie



Inkomsten

JAAR	INKOMSTEN						
	Bestaande Woningen	Nieuwbouw aantal h.e.	Rioolheffing woningen verbruik <500 m3	Baten woningen totaal	Baten niet-woningen totaal	Stijging heffing benodigd	Baten rioolheffing totaal
						exclusief indexatie	
2025	9.309	-	€ 174,60	€ 1.625.351	€ 257.000	0,0%	1.882.351
2026	9.309	-	€ 177,04	€ 1.648.106	€ 260.598	1,4%	1.908.704
2027	9.309	-	€ 179,52	€ 1.671.180	€ 264.246	1,4%	1.935.426
2028	9.309	-	€ 182,04	€ 1.694.576	€ 267.946	1,4%	1.962.522
2029	9.309		€ 184,58	€ 1.718.300	€ 271.697	1,4%	1.989.997
2030	9.309		€ 187,17	€ 1.742.357	€ 275.501	1,4%	2.017.857
2031	9.309		€ 189,79	€ 1.766.750	€ 279.358	1,4%	2.046.107
2032	9.309		€ 192,45	€ 1.791.484	€ 283.269	1,4%	2.074.753
2033	9.309		€ 195,14	€ 1.816.565	€ 287.235	1,4%	2.103.799
2034	9.309		€ 197,87	€ 1.841.997	€ 291.256	1,4%	2.133.253
2035	9.309		€ 200,64	€ 1.867.785	€ 295.333	1,4%	2.163.118
2036	9.309		€ 203,45	€ 1.893.934	€ 299.468	1,4%	2.193.402
2037	9.309		€ 206,30	€ 1.920.449	€ 303.661	1,4%	2.224.109
2038	9.309		€ 209,19	€ 1.947.335	€ 307.912	1,4%	2.255.247
2039	9.309		€ 212,12	€ 1.974.598	€ 312.223	1,4%	2.286.820
2040	9.309		€ 215,09	€ 2.002.242	€ 316.594	1,4%	2.318.836
2041	9.309		€ 218,10	€ 2.030.274	€ 321.026	1,4%	2.351.300
2042	9.309		€ 221,15	€ 2.058.697	€ 325.521	1,4%	2.384.218
2043	9.309		€ 224,25	€ 2.087.519	€ 330.078	1,4%	2.417.597
2044	9.309		€ 227,39	€ 2.116.744	€ 334.699	1,4%	2.451.443
2045	9.309		€ 230,57	€ 2.146.379	€ 339.385	1,4%	2.485.763
2046	9.309		€ 233,80	€ 2.176.428	€ 344.136	1,4%	2.520.564
2047	9.309		€ 237,07	€ 2.206.898	€ 348.954	1,4%	2.555.852
2048	9.309		€ 240,39	€ 2.237.795	€ 353.839	1,4%	2.591.634
2049	9.309		€ 243,76	€ 2.269.124	€ 358.793	1,4%	2.627.917
2050	9.309		€ 247,17	€ 2.300.892	€ 363.816	1,4%	2.664.708
2051	9.309		€ 250,63	€ 2.333.104	€ 368.910	1,4%	2.702.014
2052	9.309		€ 254,14	€ 2.365.767	€ 374.074	1,4%	2.739.842
2053	9.309		€ 257,70	€ 2.398.888	€ 379.311	1,4%	2.778.200
2054	9.309		€ 261,30	€ 2.432.473	€ 384.622	1,4%	2.817.094
2055	9.309		€ 264,96	€ 2.466.527	€ 390.006	1,4%	2.856.534
2056	9.309		€ 268,67	€ 2.501.059	€ 395.467	1,4%	2.896.525
2057	9.309		€ 272,43	€ 2.536.073	€ 401.003	1,4%	2.937.077
2058	9.309		€ 276,25	€ 2.571.578	€ 406.617	1,4%	2.978.196
2059	9.309		€ 276,91	€ 2.577.743	€ 407.592	0,2%	2.985.335
2060	9.309		€ 276,91	€ 2.577.743	€ 407.592	0,0%	2.985.335
2061	9.309		€ 276,91	€ 2.577.743	€ 407.592	0,0%	2.985.335
2062	9.309		€ 276,91	€ 2.577.743	€ 407.592	0,0%	2.985.335
2063	9.309		€ 276,91	€ 2.577.743	€ 407.592	0,0%	2.985.335
2064	9.309		€ 276,91	€ 2.577.743	€ 407.592	0,0%	2.985.335
2065	9.309		€ 276,91	€ 2.577.743	€ 407.592	0,0%	2.985.335

Lasten en saldo voorziening

								EGALISATIEVOORZIENING TAAKVELD RIOLERING		
JAAR	LASTEN			Lopende kapitaallasten investerings t/m 2023	Nieuwe kapitaallast investerings va 2024	Subtotale lasten	VOORZIENING		VOORZIENING	
	Exploitatielasten exploitatie exclusief BTW	BTW exploitatie derden	BTW op Afschrijving investerings >2025				Stand voorz per 1 januari	Onttrekking cq. dotatie	Stand voorz per 31 december	
2025	1.349.826	116.038		214.147	29.756	2.132.825	5.075.000	-250.474	4.824.526	
2026	1.459.732	138.795	12.525	213.233	76.407	1.900.693	4.824.526	8.012	4.832.538	
2027	1.459.552	138.795	26.919	212.319	165.872	2.003.458	4.832.538	-68.031	4.764.507	
2028	1.456.001	138.795	41.313	211.405	254.994	2.102.509	4.764.507	-139.987	4.624.520	
2029	1.456.001	138.795	55.719	207.047	343.842	2.201.404	4.624.520	-211.406	4.413.113	
2030	1.456.001	138.795	70.125	207.047	432.347	2.304.314	4.413.113	-286.457	4.126.656	
2031	1.456.001	138.795	75.310	203.686	461.234	2.335.026	4.126.656	-288.918	3.837.738	
2032	1.456.001	138.795	80.495	198.975	489.997	2.364.263	3.837.738	-289.510	3.548.228	
2033	1.456.001	138.795	85.431	187.959	517.027	2.385.213	3.548.228	-281.414	3.266.814	
2034	1.456.001	138.795	90.367	140.334	543.940	2.369.437	3.266.814	-236.184	3.030.630	
2035	1.347.635	116.038	95.303	138.512	570.735	2.268.224	3.030.630	-105.105	2.925.525	
2036	1.347.635	116.038	100.583	123.765	599.193	2.287.214	2.925.525	-93.812	2.831.713	
2037	1.347.635	116.038	105.863	121.809	627.525	2.318.871	2.831.713	-94.761	2.736.951	
2038	1.347.635	116.038	111.144	121.308	655.732	2.351.857	2.736.951	-96.610	2.640.342	
2039	1.347.635	116.038	116.424	118.061	683.812	2.381.971	2.640.342	-95.150	2.545.192	
2040	1.347.635	116.038	121.704	117.574	711.767	2.414.719	2.545.192	-95.883	2.449.309	
2041	1.347.635	116.038	123.953	106.278	725.183	2.419.086	2.449.309	-67.787	2.381.522	
2042	1.347.635	116.038	127.139	105.845	742.988	2.439.645	2.381.522	-55.427	2.326.095	
2043	1.347.635	116.038	130.326	105.412	760.717	2.460.128	2.326.095	-42.531	2.283.564	
2044	1.347.635	116.038	135.606	104.979	788.341	2.492.599	2.283.564	-41.156	2.242.408	
2045	1.347.635	116.038	136.699	104.546	795.947	2.500.866	2.242.408	-15.102	2.227.305	
2046	1.347.635	116.038	139.885	104.113	813.449	2.521.121	2.227.305	-557	2.226.749	
2047	1.347.635	116.038	143.072	103.680	830.875	2.541.300	2.226.749	14.552	2.241.300	
2048	1.347.635	116.038	153.251	103.247	893.179	2.613.352	2.241.300	-21.718	2.219.583	
2049	1.347.635	116.038	163.431	102.815	955.242	2.685.161	2.219.583	-57.244	2.162.339	
2050	1.347.635	116.038	173.610	102.382	1.017.062	2.756.727	2.162.339	-92.020	2.070.319	
2051	1.347.635	116.038	183.469	101.949	1.077.110	2.826.201	2.070.319	-124.188	1.946.132	
2052	1.347.635	116.038	190.537	101.516	1.118.988	2.874.715	1.946.132	-134.873	1.811.259	
2053	1.347.635	116.038	197.605	101.083	1.160.698	2.923.060	1.811.259	-144.860	1.666.399	
2054	1.347.635	116.038	204.674	100.650	1.202.239	2.971.236	1.666.399	-154.142	1.512.257	
2055	1.347.635	116.038	211.742	100.217	1.243.612	3.019.245	1.512.257	-162.711	1.349.546	
2056	1.347.635	116.038	218.810	99.784	1.284.817	3.067.085	1.349.546	-170.560	1.178.986	
2057	1.347.635	116.038	225.879	99.351	1.325.853	3.114.757	1.178.986	-177.680	1.001.305	
2058	1.347.635	116.038	226.554	98.919	1.325.624	3.114.770	1.001.305	-136.574	864.731	
2059	1.347.635	116.038	227.229	98.486	1.325.378	3.114.766	864.731	-129.432	735.300	
2060	1.347.635	116.038	227.905	93.508	1.325.116	3.110.202	735.300	-124.867	610.433	
2061	1.347.635	116.038	228.580	93.097	1.324.838	3.110.189	610.433	-124.854	485.578	
2062	1.347.635	116.038	229.255	91.540	1.324.544	3.109.013	485.578	-123.678	361.900	
2063	1.347.635	116.038	229.931	91.135	1.324.234	3.108.974	361.900	-123.639	238.261	
2064	1.347.635	116.038	230.606	90.731	1.323.908	3.108.918	238.261	-123.584	114.678	
2065	1.347.635	116.038	231.281	81.492	1.323.566	3.100.013	114.678	-114.678	0	

Investerings 2025-2030 nader gespecificeerd

Investering/ maatregel	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Onderhanden werk	€ 1.255.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Het betreft de projecten:						
Harm Aartsweg	€ 250.000					
Spoorlaan	€ 135.000					
Zwarteweg	€ 350.000					
Vaassen	€ 70.000					
Van Pijkerenlaan	€ 450.000					
KC-plan Wezep	€ -	€ 2.788.500	€ 2.788.500	€ 2.788.500	€ 2.788.500	€ -
Uitvoeringsfase 2 t/m 5		€ 2.788.500	€ 2.788.500	€ 2.788.500	€ 2.788.500	
DPRA investeringen (klimaatadaptatie)	€ 200.000	€ 370.000	€ 370.000	€ 370.000	€ 370.000	€ 289.000
Rioolvervangings en relings	€ 400.000	€ 926.000	€ 926.000	€ 926.000	€ 926.000	€ 722.000
Hieronder vallen de integrale projecten:						
Schiksweg		€ 275.466				
Merelstraat tot zwaluwstraat + Ieuewerikstraat		€ 600.482				
Anjerstraat			€ 83.980			
Zuiderzeestraatweg vanaf rotonde Schaftenaar t/m Kerk			€ 16.416			
Molenweg vanaf Verlengde Meidoorn tot Klompenmakersweg			€ 415.423			
De Zeis			€ 9.851			
Bloemstraat vanaf Stationsweg tot Anjerstraat				€ 325.707		
Kerkstraat					€ 211.146	
Hollanderstraat + Beeklaan					€ 327.360	
Ruitersveldweg vanaf Keizersweg tot Spoorlaan					€ 298.921	
Restant overige projecten inclusief DPRA	€ 600.000	€ 420.052	€ 770.330	€ 970.293	€ 458.573	€ 1.011.000
Groot onderhoud (mini)gemalen en rvz totaal	€ 149.560	€ 149.560	€ 149.560	€ 149.560	€ 149.560	€ 149.560
Groot onderhoud minigemalen	€ 71.000	€ 71.000	€ 71.000	€ 71.000	€ 71.000	€ 71.000
Groot onderhoud gemalen en randvoorzieningen	€ 43.560	€ 43.560	€ 43.560	€ 43.560	€ 43.560	€ 43.560
Groot onderhoud Individuele behandeling afvalwater (IBA)	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000
Groot onderhoud druk- en persstelsel	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500
druk- en persleidingen	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500
Totale investering per jaar	€ 2.014.560	€ 4.244.060	€ 4.244.060	€ 4.246.560	€ 4.246.560	€ 1.173.060

Investerings totaal 2025-2050

Vervangingsinvesteringen (totalen)

lineair					
Jaar		subtotale investering	totaal	Rente	Looptijd
2024	Renovatie IBA's, pompunits en gemalen E/M	66.984	1.360.988	0,50	15
	Rioolvervanging vrijverval en DPRA investeringen (klimaat)	156.004		0,50	70
	KC-plan Wezep fase 1 (gereed, afschrijving per 1-1-2025)	1.138.000		0,50	70
2025	Groot onderhoud (mini)gemalen, rvz en IBA	149.560	2.014.560	0,50	15
	Rioolvervanging, DPRA en Onderhanden werk t/m 2024	1.855.000		0,50	70
	Groot onderhoud druk- en persstelsel	10.000		0,50	45
2026	Groot onderhoud (mini)gemalen, rvz en IBA	149.560	4.244.060	0,50	15
	Rioolvervanging en DPRA investeringen en KC-plan Wezep fase 2	4.084.500		0,50	70
	Groot onderhoud druk- en persstelsel	10.000		0,50	45
2027	Groot onderhoud (mini)gemalen, rvz en IBA	149.560	4.244.060	0,50	15
	Rioolvervanging en DPRA investeringen en KC-plan Wezep fase 3	4.084.500		0,50	70
	Groot onderhoud druk- en persstelsel	10.000		0,50	45
2028	Groot onderhoud (mini)gemalen, rvz en IBA	149.560	4.246.560	0,50	15
	Rioolvervanging en DPRA investeringen en KC-plan Wezep fase 4	4.084.500		0,50	70
	Groot onderhoud druk- en persstelsel	12.500		0,50	45
2029	Groot onderhoud (mini)gemalen, rvz en IBA	149.560	4.246.560	0,50	15
	Rioolvervanging en DPRA investeringen en KC-plan Wezep fase 5	4.084.500		0,50	70
	Groot onderhoud druk- en persstelsel	12.500		0,50	45
2030	Groot onderhoud (mini)gemalen, rvz en IBA	149.560	1.173.060	0,50	15
	Rioolvervanging en DPRA investeringen (klimaat)	1.011.000		0,50	70
	Groot onderhoud druk- en persstelsel	12.500		0,50	45
2031	Groot onderhoud (mini)gemalen, rvz en IBA	149.560	1.173.060	0,50	15
	Rioolvervanging en DPRA investeringen (klimaat)	1.011.000		0,50	70
	Groot onderhoud druk- en persstelsel	12.500		0,50	45
2032	Groot onderhoud (mini)gemalen, rvz en IBA	149.560	1.088.560	0,50	15
	Rioolvervanging en DPRA investeringen (klimaat)	924.000		0,50	70
	Groot onderhoud druk- en persstelsel	15.000		0,50	45
2033	Groot onderhoud (mini)gemalen, rvz en IBA	149.560	1.088.560	0,50	15
	Rioolvervanging en DPRA investeringen (klimaat)	924.000		0,50	70
	Groot onderhoud druk- en persstelsel	15.000		0,50	45
2034	Groot onderhoud (mini)gemalen, rvz en IBA	149.560	1.088.560	0,50	15
	Rioolvervanging en DPRA investeringen (klimaat)	924.000		0,50	70
	Groot onderhoud druk- en persstelsel	15.000		0,50	45
2035	Groot onderhoud (mini)gemalen, rvz en IBA	172.500	1.116.500	0,50	15
	Rioolvervanging en DPRA investeringen (klimaat)	924.000		0,50	70
	Groot onderhoud druk- en persstelsel	20.000		0,50	45
2036	Groot onderhoud (mini)gemalen, rvz en IBA	172.500	1.116.500	0,50	15
	Rioolvervanging en DPRA investeringen (klimaat)	924.000		0,50	70
	Groot onderhoud druk- en persstelsel	20.000		0,50	45
2037	Groot onderhoud (mini)gemalen, rvz en IBA	172.500	1.116.500	0,50	15
	Rioolvervanging en DPRA investeringen (klimaat)	924.000		0,50	70
	Groot onderhoud druk- en persstelsel	20.000		0,50	45
2038	Groot onderhoud (mini)gemalen, rvz en IBA	172.500	1.116.500	0,50	15
	Rioolvervanging en DPRA investeringen (klimaat)	924.000		0,50	70
	Groot onderhoud druk- en persstelsel	20.000		0,50	45
2039	Groot onderhoud (mini)gemalen, rvz en IBA	172.500	1.116.500	0,50	15
	Rioolvervanging en DPRA investeringen (klimaat)	924.000		0,50	70
	Groot onderhoud druk- en persstelsel	20.000		0,50	45
2040	Groot onderhoud (mini)gemalen, rvz en IBA	172.500	1.116.500	0,50	15
	Rioolvervanging en DPRA investeringen (klimaat)	924.000		0,50	70
	Groot onderhoud druk- en persstelsel	20.000		0,50	45
2041	Groot onderhoud (mini)gemalen, rvz en IBA	172.500	1.116.500	0,50	15
	Rioolvervanging en DPRA investeringen (klimaat)	924.000		0,50	70
	Groot onderhoud druk- en persstelsel	20.000		0,50	45
2042	Groot onderhoud (mini)gemalen, rvz en IBA	172.500	1.116.500	0,50	15
	Rioolvervanging en DPRA investeringen (klimaat)	924.000		0,50	70
	Groot onderhoud druk- en persstelsel	20.000		0,50	45
2043	Groot onderhoud (mini)gemalen, rvz en IBA	172.500	1.116.500	0,50	15
	Rioolvervanging en DPRA investeringen (klimaat)	924.000		0,50	70
	Groot onderhoud druk- en persstelsel	20.000		0,50	45
2044	Groot onderhoud (mini)gemalen, rvz en IBA	172.500	1.116.500	0,50	15
	Rioolvervanging en DPRA investeringen (klimaat)	924.000		0,50	70
	Groot onderhoud druk- en persstelsel	20.000		0,50	45
2045	Groot onderhoud (mini)gemalen, rvz en IBA	172.500	1.116.500	0,50	15
	Rioolvervanging en DPRA investeringen (klimaat)	924.000		0,50	70
	Groot onderhoud druk- en persstelsel	20.000		0,50	45
2046	Groot onderhoud (mini)gemalen, rvz en IBA	172.500	1.116.500	0,50	15
	Rioolvervanging en DPRA investeringen (klimaat)	924.000		0,50	70
	Groot onderhoud druk- en persstelsel	20.000		0,50	45
2047	Groot onderhoud (mini)gemalen, rvz en IBA	172.500	3.447.500	0,50	15
	Rioolvervanging en DPRA investeringen (klimaat)	3.255.000		0,50	70
	Groot onderhoud druk- en persstelsel	20.000		0,50	45
2048	Groot onderhoud (mini)gemalen, rvz en IBA	172.500	3.447.500	0,50	15
	Rioolvervanging en DPRA investeringen (klimaat)	3.255.000		0,50	70
	Groot onderhoud druk- en persstelsel	20.000		0,50	45
2049	Groot onderhoud (mini)gemalen, rvz en IBA	172.500	3.447.500	0,50	15
	Rioolvervanging en DPRA investeringen (klimaat)	3.255.000		0,50	70
	Groot onderhoud druk- en persstelsel	20.000		0,50	45
2050	Groot onderhoud (mini)gemalen, rvz en IBA	172.500	3.447.500	0,50	15
	Rioolvervanging en DPRA investeringen (klimaat)	3.255.000		0,50	70
	Groot onderhoud druk- en persstelsel	20.000		0,50	45

Investerings totaal (vervolg) 2051-2065

Vervangingsinvesteringen (totalen)

lineair					
Jaar		subtotale investering	totaal	Rente	Looptijd
2051	Groot onderhoud (mini)gemalen, rvz en IBA	172.500	2.517.500	0,50	15
	Rioolvervang en DPRA investeringen (klimaat)	2.325.000		0,50	70
	Groot onderhoud druk- en persstelsel	20.000		0,50	45
2052	Groot onderhoud (mini)gemalen, rvz en IBA	172.500	2.517.500	0,50	15
	Rioolvervang en DPRA investeringen (klimaat)	2.325.000		0,50	70
	Groot onderhoud druk- en persstelsel	20.000		0,50	45
2053	Groot onderhoud (mini)gemalen, rvz en IBA	172.500	2.517.500	0,50	15
	Rioolvervang en DPRA investeringen (klimaat)	2.325.000		0,50	70
	Groot onderhoud druk- en persstelsel	20.000		0,50	45
2054	Groot onderhoud (mini)gemalen, rvz en IBA	172.500	2.517.500	0,50	15
	Rioolvervang en DPRA investeringen (klimaat)	2.325.000		0,50	70
	Groot onderhoud druk- en persstelsel	20.000		0,50	45
2055	Groot onderhoud (mini)gemalen, rvz en IBA	172.500	2.517.500	0,50	15
	Rioolvervang en DPRA investeringen (klimaat)	2.325.000		0,50	70
	Groot onderhoud druk- en persstelsel	20.000		0,50	45
2056	Groot onderhoud (mini)gemalen, rvz en IBA	172.500	2.517.500	0,50	15
	Rioolvervang en DPRA investeringen (klimaat)	2.325.000		0,50	70
	Groot onderhoud druk- en persstelsel	20.000		0,50	45
2057	Groot onderhoud (mini)gemalen, rvz en IBA	172.500	386.500	0,50	15
	Rioolvervang en DPRA investeringen (klimaat)	194.000		0,50	70
	Groot onderhoud druk- en persstelsel	20.000		0,50	45
2058	Groot onderhoud (mini)gemalen, rvz en IBA	172.500	386.500	0,50	15
	Rioolvervang en DPRA investeringen (klimaat)	194.000		0,50	70
	Groot onderhoud druk- en persstelsel	20.000		0,50	45
2059	Groot onderhoud (mini)gemalen, rvz en IBA	172.500	386.500	0,50	15
	Rioolvervang en DPRA investeringen (klimaat)	194.000		0,50	70
	Groot onderhoud druk- en persstelsel	20.000		0,50	45
2060	Groot onderhoud (mini)gemalen, rvz en IBA	172.500	386.500	0,50	15
	Rioolvervang en DPRA investeringen (klimaat)	194.000		0,50	70
	Groot onderhoud druk- en persstelsel	20.000		0,50	45
2061	Groot onderhoud (mini)gemalen, rvz en IBA	172.500	386.500	0,50	15
	Rioolvervang en DPRA investeringen (klimaat)	194.000		0,50	70
	Groot onderhoud druk- en persstelsel	20.000		0,50	45
2062	Groot onderhoud (mini)gemalen, rvz en IBA	172.500	386.500	0,50	15
	Rioolvervang en DPRA investeringen (klimaat)	194.000		0,50	70
	Groot onderhoud druk- en persstelsel	20.000		0,50	45
2063	Groot onderhoud (mini)gemalen, rvz en IBA	172.500	386.500	0,50	15
	Rioolvervang en DPRA investeringen (klimaat)	194.000		0,50	70
	Groot onderhoud druk- en persstelsel	20.000		0,50	45
2064	Groot onderhoud (mini)gemalen, rvz en IBA	172.500	386.500	0,50	15
	Rioolvervang en DPRA investeringen (klimaat)	194.000		0,50	70
	Groot onderhoud druk- en persstelsel	20.000		0,50	45
2065	Groot onderhoud (mini)gemalen, rvz en IBA	172.500	386.500	0,50	15
	Rioolvervang en DPRA investeringen (klimaat)	194.000		0,50	70
	Groot onderhoud druk- en persstelsel	20.000		0,50	45